

**kaufen Sie
den Erfolg**

den meistgekauften

ATLAS I302 D

oder den

ATLAS I202 D



mehr als 10 000 kluge Unternehmer



nehmen Sie mit den nächsten 10

mer arbeiten mit **ATLAS I302**



000 am Erfolg teil **ATLAS I202 D**

Damit Ihnen die Entscheidung für den Erfolg leichtfällt, einige ehrliche Daten:

ATLAS Hydraulik-Mobilbagger		ATLAS 1202 D	ATLAS 1302 D	ATLAS 1602 D
Dienstgewicht je nach Unterwagen	t	8,8–9,2	11,9–13,1	13,7–15,4
Standard-Löffelgröße bei Grabtiefe	l m	400 4,0	600 4,7	750 5,0
max. zulässige Traglast bei 5 m Ausladung	kg	1800	3050	4700
Motorleistung	kW	38	47	52
Losbrechkraft	kN	61	91	108
Reißkraft	kN	51	62	91
Greiferschließkraft	kN	42	53	59
max. Grabtiefe mit Tieflöffel	m	4,0–5,5	4,7– 7,6	5,0– 7,5
max. Reichweite	m	5,8–8,0	7,4–10,9	8,0–10,9
max. Reichhöhe	m	6,5–7,2	7,4– 9,0	8,0– 9,0
2 Hebezyylinder		ja	ja	ja
Ausrüstmöglichkeit mit patentiertem Armkippgelenk		ja	ja	ja
Grabenlöffel seitlich drehbar		ja	ja	ja
Mobilunterwagen mit Planetenachsen		ja	ja	ja
Regelfahrmotor und Kriechgangschaltung		ja	ja	ja
zulässige Achslast	t	20	20	30
Radstand	m	2,5	2,5	2,5
Breite	m	2,5	2,5	2,5
Abstütz- und Planierschild		auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch
Pratzen-Abstützung, 2fach		—	auf Wunsch	auf Wunsch
Pratzen-Abstützung, 4fach		—	auf Wunsch	auf Wunsch
Standardheckausführung, Schwenkradius	mm	1575	2000	2400
Kurzheckausführung, Schwenkradius	mm	1575	1575	1750
Hydraulische Vorsteuerung		ja	ja	ja

bitte vergleichen Sie!



H. WEYHAUSEN KG · MASCHINENFABRIK
 STEDINGER STR. 324 · POSTFACH 207 · D-2870 DELMENHORST
 TELEFON (0 42 21) 59 11 · TELEX 2 49 238 A WEYDD